

# Format d'export paye - ADPGSI HYPERVISION

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des absences dans la section "Paye ⇒ Export paie" du module congés d'oHRis.

## Préalables :

1. Vous devez définir, pour chaque motif d'absence, la modalité d'export à **1 ligne par code** dans l'écran de paramétrage des types d'absences, onglet "Export paie"
2. Vous devez définir, pour chaque motif d'absence, un code paie **journée complète** dans l'écran de paramétrage des types d'absences, onglet "Export paie"
3. Vous devez définir, pour chaque motif d'absence, un code paie **demi-journée** dans l'écran de paramétrage des types d'absences, onglet "Export paie"

## Format de fichier

- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : "AAAAMois paie adphypervision.dat",
- Fichier : .DAT,
- Ligne d'entête : pas de ligne d'entête.

## Contenu du fichier

| Position | Description  | Valeur/Format          |
|----------|--|------------------------|
| 1 à 6    | <b>Code société</b> pour l'export paie issu du paramétrage de la société dans oHRis  | Numérique              |
| 7 à 9    | <b>Code carte 409</b>  | 409                    |
| 10 à 17  | <b>Matricule de l'utilisateur</b>  | Alphanumérique         |
| 18       | Position vide  | Laissée vide           |
| 19       | <b>Code "5"</b>  | 5                      |
| 20 à 22  | Positions vides  | Laissées vides         |
| 23 à 26  | <b>Date de début de l'absence</b>  | Date au format JJMM    |
| 27 à 30  | <b>Date de fin de l'absence</b>  | Date au format JJMM    |
| 31 à 34  | Positions vides  | Laissées vides         |
| 35 à 38  | <b>Code paie demi-journée</b> paramétrée pour le type absence correspondant dans oHRis pour les « portions » de l'absence qui sont en demi-journées<br>Vide pour les portions d'absence en journée complète (* voir exemple dans la partie <b>cette partie</b> ) | Alphanumérique<br>Vide |
| 39 - 40  | <b>Code paie journée complète</b> du type absence correspondant dans oHRis : systématiquement affiché pour chaque ligne  | Alphanumérique         |
| 41 à 87  | Positions vides  | Laissées vides         |
| 88       | <b>Code monnaie</b> : euros  | E                      |
| 89 à 95  | Positions vides  | Laissées vides         |

| Position  | Description  | Valeur/Format  |
|-----------|--|--|
| 96 à 103  | <b>Date d'effet</b> , dont le format varie suivant ce qui est sélectionné dans le champ Format de date dans l'écran de l'export paie :<br>Si la valeur choisie est JJ => ...<br>Si la valeur choisie est JJMMAAAA => ...                       | ... => 01 calé à gauche<br>... => 01 suivi du mois de réalisation de l'export au format MMAAAA |
| 104 à 118 | Positions vides  | Laissées vides   |
| 119 à 126 | <b>Mois de réalisation de l'export paie</b> , dont le format varie suivant ce qui est sélectionné dans le champ Format de date dans l'écran de l'export paie<br>Si la valeur choisie est JJ => ...<br>Si la valeur choisie est JJMMAAAA => ... | ... => 01 calé à gauche<br>... => 01 suivi du mois de réalisation de l'export au format MMAAAA |
| 127 - 128 | <b>Code Type Traitement</b>  | TT   |

## Spécificités

### Absences exportées

Chaque ligne du fichier est une absence, toutefois les absences qui débutent l'après-midi et / ou se terminent le matin sont scindées en plusieurs lignes.

Les absences exportées sont uniquement celles qui sont **validées**, et dont le type absence dispose d'un **code paie** et de la modalité d'export paramétrée à **1 ligne par code**.

Il est néanmoins possible d'exporter également les absences non validées en cochant l'option **Exporter les absences non validées**.

### Période d'absence comportant des demi-journées

Les absences commençant l'après-midi et / ou se terminant le matin sont scindées en plusieurs lignes de manière à isoler les parties de l'absence qui sont en demi-journée par rapport à la partie de l'absence qui est une période de jours « pleins » (*c'est la modalité d'export appelée **1 ligne par code** dans oHRis, à paramétrier pour tous les types d'absences lorsqu'elles sont exportées via l'export SAGE*).

Le code demi-journée indique donc que la ligne (portion d'absence ou absence complète si elle ne concerne qu'une demi-journée) concerne une demi-journée.

Note : ce code ne donne pas d'indication de position matin ou après-midi de l'absence.

### Quelques exemples :

#### 1) L'absence débute un après-midi et se termine un après-midi :

Exemple : du 18/12/2017 AM au 21/12/2017 AM => dans l'export cela doit se traduire par 2 lignes :

- a. Une ligne concerne uniquement l'après-midi du 18/12/2017 => dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée correspondant à ce qui est paramétré dans le champ correspondant du type absence en question => **ligne 1 ci-dessous**

b. Une ligne concernant la période de jours entiers du 19/12/2017 au 21/12/2017 ⇒ dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée « vide » ⇒ **ligne 2 ci-dessous** (*pour le type d'absence en question, le code demi-journée est ici 0050, le code journée complète est CP ⇒ ce dernier code est systématiquement présent*)

|    |                 |   |          |            |
|----|-----------------|---|----------|------------|
| 1. | 99999409XXXXXXX | 5 | 18121812 | 0050CP     |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |
| 2. | 99999409XXXXXXX | 5 | 19122112 | CP         |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |

## 2) L'absence débute un matin et se termine un matin :

Exemple : du 18/12/2017 matin au 21/12/2017 matin ⇒ dans l'export cela doit se traduire par 2 lignes :

a. Une ligne concernant la période de jours entiers du 18/12/2017 au 20/12/2017 ⇒ dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée « vide » ⇒ **ligne 3 ci-dessous**

b. Une ligne concerne uniquement le matin du 21/12/2017 ⇒ dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée correspondant à ce qui est paramétré dans le champ correspondant du type absence en question ⇒ **ligne 4 ci-dessous**

|    |                 |   |          |            |
|----|-----------------|---|----------|------------|
| 3. | 99999409XXXXXXX | 5 | 18122012 | CP         |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |
| 4. | 99999409XXXXXXX | 5 | 21122112 | 0050CP     |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |

## 3) L'absence débute un après-midi et se termine un matin :

Exemple : du 18/12/2017 après-midi au 21/12/2017 matin ⇒ dans l'export cela doit se traduire par 3 lignes :

a. Une ligne concerne uniquement l'après-midi du 18/12/2017 ⇒ dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée correspondant à ce qui est paramétré dans le champ correspondant du type absence en question ⇒ **ligne 5 ci-dessous**

b. Une ligne concernant la période de jours entiers du 19/12/2017 au 20/12/2017 ⇒ dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée « vide » ⇒ **ligne 6 ci-dessous**

c. Une ligne concerne uniquement le matin du 21/12/2017 ⇒ dans ce cas cette ligne comporte un code demi-journée correspondant à ce qui est paramétré dans le champ correspondant du type absence en question ⇒ **ligne 7 ci-dessous**

|    |                 |   |          |            |
|----|-----------------|---|----------|------------|
| 5. | 99999409XXXXXXX | 5 | 18121812 | 0050CP     |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |
| 6. | 99999409XXXXXXX | 5 | 19122012 | CP         |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |
| 7. | 99999409XXXXXXX | 5 | 21122112 | 0050CP     |
|    | E               |   | 01122017 | 01122017TT |

From:  
<https://cnrs-manuels.ohris.info/> - **Manuels Agate-Tempo**



Permanent link:  
[https://cnrs-manuels.ohris.info/doku.php/exports:export\\_paie\\_hypervision](https://cnrs-manuels.ohris.info/doku.php/exports:export_paie_hypervision)

Last update: **16/02/2022**